

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw202010015

谢波, 杨广斌, 李蔓, 等. 贵州省国家公园选址及其植物多样性保育研究 [J]. 广西植物, 2022, 42(8): 1325–1336.

XIE B, YANG GB, LI M, et al. Site selection and plant diversity conservation of national park in Guizhou Province [J]. *Guihaia*, 2022, 42(8): 1325–1336.



# 贵州省国家公园选址及其植物多样性保育研究

谢波<sup>1,2</sup>, 杨广斌<sup>1,2\*</sup>, 李蔓<sup>1,2</sup>, 李亦秋<sup>1,2</sup>

(1. 贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵阳 550001; 2. 贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室, 贵阳 550000)

**摘要:** 贵州省生态资源丰富, 建立国家公园有利于集中规范化管理生态资源。为了分析贵州省国家级自然保护区的空间分布特征, 筛选出优势景观资源聚集区作为国家公园候选区, 该文借助 ArcGis 空间分析工具对现有的 5 类 113 处保护区进行空间分布特征分析, 筛选出国家公园试点候选区并对其进行资源评价。结果表明: (1) 贵州省国家级自然保护区总体呈凝聚型分布, 重叠度高, 将保护区聚集区作为景观优势聚集区划定了 8 个国家公园试点候选区。(2) 通过对聚集区主要代表性资源分析和专家评分得出, 分值排在前列的聚集区可以考虑作为国家公园试点区进行推荐, 分值最高的赤水-习水区可优先选为国家公园试点区。(3) 赤水-习水区资源的国家代表性、适宜性、国有性和社会可行性等, 满足设立国家公园优先整合交叉重叠保护区的基本原则, 其植物多样性保育价值重大。该研究结果为国家公园的选址提供了新的思路, 并为以国家公园为主体的自然保护地体系建立以及国家公园植物多样性保育提供了参考依据。

**关键词:** 贵州省, 国家公园选址, 国家级自然保护区, 空间分布, 植物多样性保育, 层次分析法

**中图分类号:** Q948 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3142(2022)08-1325-12

## Site selection and plant diversity conservation of national park in Guizhou Province

XIE Bo<sup>1,2</sup>, YANG Guangbin<sup>1,2\*</sup>, LI Man<sup>1,2</sup>, LI Yiqiu<sup>1,2</sup>

(1. School of Geography and Environment Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China; 2. Guizhou Key Laboratory of Mountainous Resources and Environment Remote Sensing, Guiyang 550000, China)

**Abstract:** Guizhou Province is rich in ecological resources, and the establishment of national park is conducive to centralized and standardized management of ecological resources. In order to analyze the spatial distribution characteristics of national nature reserves in Guizhou Province, and to screen out the advantageous landscape resource gathering areas for the selection of national parks, we analyzed the spatial distribution characteristics of 113 protected

收稿日期: 2021-05-06

基金项目: 国家自然科学基金(U1812401); 贵州省科技计划重大专项([2019]1218, [2019]1222, [2020]1Z031); 贵州师范大学资助博士科研项目(GZNU [2017]8, GZNU [2017]9) [Supported by National Natural Science Foundation of China (U1812401); Key Science and Technology Project of Guizhou Province ([2019]1218, [2019]1222, [2020]1Z031); Guizhou Normal University Doctoral Fund (GZNU [2017]8, GZNU [2017]9)].

第一作者: 谢波(1996-), 硕士研究生, 研究方向为地理信息系统应用与研究, (E-mail) 1204983953@qq.com.

\*通信作者: 杨广斌, 博士, 教授, 博士研究生导师, 主要从事地理信息系统的开发与应用研究, (E-mail) ygbyln@163.com.

areas in five categories by ArcGis spatial analysis tool, and screened out the candidate areas of national park pilots and evaluated their resources. The results are as follows: (1) The national nature reserves in Guizhou Province are distributed in a cohesive way with a high degree of overlap, and eight national park pilot candidate areas are delimited by taking the reserve gathering area as the landscape advantage area. (2) Based on the analysis of the main representative resources of the gathering areas and the experts' scores, the concentration areas with higher scores can be recommended as the national park pilot areas, and the highest score in Chishui-Xishui area can be selected as the national park experimental area. (3) The national representativeness, suitability, state-owned and social feasibility of Chishui-Xishui area resources can meet the basic principle of setting up national parks with priority to integrate the overlapping protected areas, and its plant diversity conservation is of great value. The results of this study provide a new idea for choosing location of national parks and a reference for the establishment of national parks based on nature reserve system and the conservation of plant diversity in national parks.

**Key words:** Guizhou Province, national park site, national natural protected area, space distribution, plant diversity conservation, analytic hierarchy process (AHP)

自然保护地是由各级政府划定,通过法律和其他有效手段对重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值等进行长期保护管理的特定区域(唐小平等, 2019),为我国野生动物种群和高等植物群落的多样性保育发挥了重要作用(严重玲, 1994)。然而,大多数保护地在建立之初,主要以抢救式保护为主,管理水平滞后,出现了建而不管、管而不力、人地关系突出等问题(欧阳志云等, 2002)。中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 6 月发布的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《方案》)中提出,要建立以国家公园为主体,自然保护区为基础的自然保护地体系,为自然保护地的优化管理指引方向。一些学者从宏观、定性的角度,以国家尺度和流域空间为基础,分析自然保护地的空间分布特征和自然人文条件建设国家公园的可行性(王连勇和霍伦贺斯特·斯蒂芬, 2014)。朱里莹等(2019)以热点探测为基础,对省域尺度的国家公园试点进行了研究和分析;薛冰洁等(2017)和王恒等(2013)通过对单个国家公园的评价分析,确定其选址范围的大小及其功能分区状况;赵勇等(2009)和黄春华等(2012)根据植物濒危的原因和保护区的实际情况对植物多样性保育提出了相应的对策。

贵州省位于中国南方喀斯特地区,特殊的自然条件使其呈现生态环境多样、生物种类丰富、生态系统服务价值巨大的现状(金勇等, 2019)。贵州省自然保护地体系相对较为成熟,拥有世界级和国家级保护地 5 类共 113 处(侯伟, 2019)。本

研究以贵州省省域范围为单元、国家级自然保护地为基础,将保护地优势景观资源聚集区作为国家公园候选区,综合候选区主要代表性景观资源与潜在资源的评价分析和专家评分进行国家公园的选址,并对国家公园试点区植物多样性的保育提出建议,能够使自然资源、生态系统、植物多样性等在被保护的同时,充分发挥其优势作用,进一步推动区域的可持续发展,以期为国家公园的选址提供新的思路和参考。

## 1 材料与方法

### 1.1 数据来源及数据处理

国家级自然保护地保护区的范围和主要保护物种来源于贵州省林业局官方网站(<http://lyj.guizhou.gov.cn/>),数据统计截止时间为 2020 年 1 月 1 日),通过提取保护地的质心,得到保护地的点要素(图 1)。贵州省各类区划图来源于贵州省地图集(贵州省国土资源厅, 2005),通过扫描、配准、矢量化整理得到各类型的区划图;区域生产总值和人口数据来自贵州省 2018 年统计年鉴。

### 1.2 研究方法

1.2.1 最邻近点指数 最邻近点指数用于表达点状数据在空间上的分布类型,分布结构有均匀、随机和集聚 3 种形式。贵州省国家级自然保护地经过质心抽取后呈点状分布,由 ArcGis 中最邻近点指数工具进行判断(吴佳雨, 2014)。公式如下:

$$r_E = \frac{1}{\sqrt{2n/A}} \quad (1)$$

$$R = \frac{\bar{r}}{r_E} \quad (2)$$

式中:  $r_E$  为预期平均距离;  $A$  为区域面积;  $n$  为区域内点的数量;  $R$  为最邻近点指数,  $\bar{r}$  为实际上的平均观测距离。当最邻近点指数  $R < 1$  时, 表明点状要素为集聚分布;  $R = 1$  时, 为随机分布;  $R > 1$  时, 为均匀分布。

**1.2.2 核密度指数** 用于描述点状数据的密度大小在区域内的空间聚集特征(李全林等, 2012)。运用 ArcGis 中 Kernel 工具, 对自然保护地点要素及面要素分别进行核密度分析。假定各类保护地的重要性一致, 认为区域内保护地的聚集程度可以代表优质景观资源的聚集性, 对其进行整合, 选定为国家公园的候选区。公式如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{nh^2} \sum_{j=1}^n L\left(\frac{d_j}{n}\right) \quad (3)$$

式中:  $f(x, y)$  是指位置  $(x, y)$  的核密度值;  $n$  为保护地数量;  $h$  为带宽;  $L$  为核函数;  $d_j$  为位置距第  $j$  个观测位置的距离。该值越高, 表明国家级自然保护地空间分布密度越大, 反之则越小。

**1.2.3 层次分析法 (AHP 法)** 层次分析法 (analytic hierarchy process, 简称 AHP 法) 是一种对定性问题进行定量分析的多准则决策方法(王恒等, 2013)。首先, 根据国家公园候选区潜在资源评价指标, 分别邀请林业管理、土地管理、风景园林规划和自然地理共 10 位专家进行了两轮专家意见征询和打分; 然后, 通过 AHP 法得出候选区的分值和位次。公式如下:

$$E = \sum_{i=1}^n Q_i P_i \quad (4)$$

式中:  $E$  为国家公园候选区的综合评价结果;  $Q_i$  为第  $i$  个评价因子的权重;  $P_i$  为第  $i$  个评价因子的评价分值;  $n$  为评价因子的数目。

## 2 国家公园候选区选址

### 2.1 国家公园候选区选定

**2.1.1 保护地空间分布类型** 通过 ArcGis 10.2 中最邻近点指数工具对自然保护地空间分布类型进行计算(表 1)。由表 1 可知, 单个类别保护地的最邻近点指数  $R$  都大于 1, 趋于均匀分布, 总保护地平均观测距离  $\bar{r} = 0.17$ , 预期平均距离  $r_E = 0.20$ , 最邻近比率(最邻近点指数)  $R = 0.84$ , 即各保护地之

间实际观测距离与预期观测距离的均值之比  $R$  小于 1, 表明贵州省国家级自然保护地总体上呈集聚分布状态。

表 1 贵州省国家级自然保护地最邻近点指数  
Table 1 Nearest neighbor index of national natural protected areas in Guizhou Province

保护地类型 Protected area type	数量 Number	面积 Area (km <sup>2</sup> )	$\bar{r}$	$r_E$	$R$
自然保护地 Natural protected area	113	9 507.17	0.17	0.20	0.84
自然保护区 Natural reserve	11	3 070.93	0.8	0.56	1.42
风景名胜区 Landscape and famous scenery	18	3 773.89	0.71	0.48	1.49
地质公园 Geopark	9	108.86	0.94	0.54	1.76
森林公园 Forest park	30	1 870.22	0.37	0.33	1.10
湿地公园 Wetland park	45	683.27	0.40	0.30	1.31

**2.1.2 保护地空间分布聚集度分析** 自然保护地质心核密度分布格局(图 2)显示, 贵州省自然保护地在空间分布上形成 6 个比较密集的中心, 并向四周扩散。整体上, 以北部赤水-习水一带的质心核密度最高; 中部较为集聚, 以安顺、贵阳黔中地区到黔东南州以“一”字形排开, 其余四周核密度值都相对较为稀疏。自然保护地面积核密度分布格局(图 3)显示, 贵州省自然保护地在空间分布上主要有 5 个密集区。赤水-习水一带密度最高, 其次是黔东南和铜仁分布有 3 个密集区, 以及黔西南的马岭河峡谷密集区。

**2.1.3 保护地空间分布聚集度分析** 贵州省国家级自然保护地整体呈集聚分布, 且主要集中聚集在一定范围的区域, 满足以聚集区作为优势景观资源聚集区的条件。根据现有 113 个国家级自然保护地的空间分布特征, 结合自然保护地质心核密度和面积核密度的聚集区, 筛选出聚集度高的区域, 并进行适当的收缩, 最终划定了 8 个贵州省自然保护地聚集区作为国家公园候选区。为了方便命名, 以聚集区主要县域单元名称组合或主要地级市与县域单元名称组合作为国家公园候选区的名称。如图 4 所示(利用罗马数字表示候选区的名称, 下同)。

## 2.2 国家公园候选区潜在资源评价指标

根据《方案》中对国家公园选址的要求,参考前人(陈鑫峰,2002;张希武,2018;舒旻,2018;侯伟,2019)对于国家公园选点的研究选定若干个评价指标及评分标准,并参考王恒(2013)层次分析评价模型的方法,对各指标因子进行权重分配,得

到各评价指标的权重值(表2)。

## 2.3 国家公园候选区潜在资源指标分析

2.3.1 候选区景观资源 根据贵州省国家级自然保护区地名录和贵州植被(黄威廉和屠玉麟,1983)等相关资料,对国家公园候选区具有代表性和独特性的景观资源进行筛选,具体如表3所示。

表2 国家公园试点区选址的评价指标

Table 2 Evaluation index of site selection in national park pilot areas

一级指标 Firstly-level index	二级指标 Secondary-level index	评价内容 Evaluation content	权重 Weight
I <sub>1</sub> 资源的国家 国家代表性 National representation of resources	I <sub>11</sub> 自然景观 Natural landscape	具有不存在人为扰动或退化的自然景观 There is no artificial disturbance or degradation of the natural landscape	0.051 5
	I <sub>12</sub> 生物多样性 Biodiversity	生态系统、群落、生境以及动植物物种的种类或丰富度高的区域 Types of ecosystems, communities, habitats, and biological species or areas with high abundance	0.082 0
	I <sub>13</sub> 特殊物种保护 Special species protection	珍稀、濒危生物物种的集中分布区域 Concentrated distribution area of rare and endangered biological species	0.091 7
	I <sub>14</sub> 地质地貌 Geological landscape	地质地貌全球或全国范围内具有重要保护和研究价值的区域 Geological and geomorphological areas with important protection and research value globally or nationwide	0.031 2
	I <sub>15</sub> 古生物遗迹 Paleontological relics	具有代表地球与生物的演化进程古生物遗迹的区域 It has an area representing the ancient biological relics of the evolution process of the earth and living things	0.050 3
	I <sub>16</sub> 科学研究 Scientific research	具有科学研究价值的区域 Areas with scientific research value	0.092 0
	I <sub>17</sub> 历史纪念价值 Historical value	具有历史纪念价值和意义的区域 An area with historical memorial value and significance	0.061 5
I <sub>2</sub> 资源的适宜性 Suitability of resources	I <sub>21</sub> 面积 Area	总面积不小于 100 km <sup>2</sup> Area not less than 100 km <sup>2</sup>	0.073 3
	I <sub>22</sub> 保护地类型 Type of protected area	保护地类型丰富,功能完整的区域 An area with rich types of protected areas and complete functions	0.082 8
	I <sub>23</sub> 空间 Space	范围完整,相对集中连片的区域 Complete range, relatively concentrated connected area	0.043 3
	I <sub>24</sub> 边界 Boundary	边界易于识别和确定的区域 Boundary easy to identify and identify	0.063 4
I <sub>3</sub> 资源的国有性 Nationalization of resources	I <sub>31</sub> 资源权属 Resource tenure	权属清楚,不存在纠纷 The ownership is clear and there is no dispute	0.082 8
	I <sub>32</sub> 国有土/林地 State soil/forest land	占国家公园总面积在 60%以上 It accounts for more than 60% of the total area of the national park	0.078 2
I <sub>4</sub> 资源的社会可行性 Social feasibility of resources	I <sub>41</sub> 人口 Population	人口密度每平方千米不高于 200 人,无县级以上城市 Population density is not more than 200 person · km <sup>-2</sup> , no city above county level	0.023 7
	I <sub>42</sub> 产业 Industry	无大型重工业、农业建设 No large heavy industry, agricultural construction	0.020 3
	I <sub>43</sub> 交通 Traffic	交通便利 Convenient transportation	0.021 0
I <sub>5</sub> 附加项 Additional item		公园有其他较为独特之处,可以加分项 The park has other more unique features that can add points	0.051 0




图 1 贵州省国家级自然保护地空间分布

Fig. 1 Spatial distribution of national natural protected areas in Guizhou Province




图 2 国家级自然保护地质心核密度分布

Fig. 2 Core kernel density distribution of national natural protected areas in Guizhou Province





图 3 国家级自然保护地面积核密度分布

Fig. 3 Areas kernel density distribution of national natural protected areas in Guizhou Province



I. 赤水-习水区; II. 施秉-石阡区; III. 雷山-台江区; IV. 关岭-西秀区; V. 都匀-贵定-福泉区; VI. 贵阳-清镇区; VII. 江口-印江区; VIII. 兴义-马岭河区。下同。  
 I. Chishui-Xishui area; II. Shibing-Shiqian area; III. Leishan-Taijiang area; IV. Guanling-Xixiu area; V. Duyun-Guiding-Fuquan area; VI. Guiyang-Qingzhen area; VII. Jiangkou-Yinjiang area; VIII. Xingyi-Malinghe area. The same below.

图 4 贵州省国家公园候选区

Fig. 4 Candidate areas of national park in Guizhou Province




图 5 贵州省国家重点保护野生植物物种数量县域分布图

Fig. 5 Distribution of the national key protected plant species in county units of Guizhou Province




图 6 贵州省 2018 年 GDP 数量分布图

Fig. 6 Distribution map of Guizhou Province's GDP in 2018




图 7 贵州省 2018 年人口密度分布图

Fig. 7 Population density distribution map of Guizhou Province in 2018

贵州省动植物资源十分丰富,据《贵州省国土资源资料汇编》中的初步调查和统计,全省有脊椎动物 807 种,其中两栖类 60 种、爬行类 99 种、鸟类 403 种、哺乳类 134 种;全省种子植物有 196 科、1 400 余属、近 5 000 种。候选区作为国家级自然保护地的主要聚集区,汇集了大量的优势动植物资源。从表 3 可以看出,候选区代表性景观资源丰富,各类自然景观和生态系统完整,生物多样性丰富,特殊动植物物种种类多,黔中地区的 IV(关岭-西秀区)、V(都匀-贵定-福泉区)和 VI(贵阳-清镇区)候选区的代表性景观资源明显要低于其他的公园候选区,资源优势相对较弱。

**2.3.2 候选区的植物多样性** 根据贵州省国家重点保护野生植物物种数量分布数据(金勇等, 2019),按照县域进行统计,具体见图 5。由图 5 可知,贵州省国家重点保护野生植物数量丰富,目前已知的重点保护野生植物物种有 42 科、66 属、85 种。其中,南部县域以及北部道真县的重点保护野生植物物种分布数量整体较高,并向中部逐渐减少,望谟、独山、荔波和黎平县的物种数量都在

25~33 种之间;而贵阳和安顺一带,以及北部遵义汇川、仁怀、播州和东部天柱、玉屏等县的重点保护野生植物物种分布数量最低,分布数量在 1~6 种之间。值得注意的是,有的保护植物物种较多的县域并不在国家公园候选区内,主要原因在于其分布的县域内国家级自然保护地的聚集程度较低,不符合优势景观资源聚集区的原则,可以考虑在重点保护植物物种较多的县域建立相应的植物保护优先区,加强对植物多样性的保育。从国家公园候选区的范围来看,IV(关岭-西秀区)、VI(贵阳-清镇区)候选区范围内的重点保护野生植物数量最少,在 1~6 种之间。其余候选区所分布的县域重点保护植物物种都在 15 个以上,其中都匀-贵定-福泉区范围内县域的保护植物物种共 65 种,施秉-石阡区范围内共 62 种,江口-印江区和雷山-台江区范围内均为 38 种,赤水-习水区范围内共 37 种,兴义-马岭河区范围内保护植物物种最低(为 31 种)。

**2.3.3 候选区的经济发展水平** 以贵州省县级行政单位 2018 年 GDP 总量为基础,进行分层设色并

表 3 国家公园候选区的主要代表性景观资源 (部分)

Table 3 Representative landscape resources in the national park candidate area (Part)

候选区 Candidate area	主要代表性和独特性景观资源 Main representative and unique landscape resources
I	“中国丹霞”世界自然遗产地、同纬度最广泛常绿阔叶林带、桫欏、福建柏、红豆杉、三尖杉、鹅掌楸等 “China Danxia” world natural heritage site, the widest evergreen broad-leaved forest belt at the same latitude, <i>Alsophila spinulosa</i> , <i>Fokienia hodginsi</i> , <i>Taxus chinensis</i> , <i>Cephalotaxus fortunei</i> , <i>Liriodendron chinense</i> , etc.
II	“南方喀斯特”世界自然遗产地、喀斯特森林生态系统、银杏、桢楠、金钱槭、苏门羚、大鲵、灵猫等珍稀动植物 “Southern Karst” world natural heritage site, karst forest ecosystem, <i>Ginkgo biloba</i> , <i>Phoebe zhennan</i> , <i>Dipteronia sinensis</i> , <i>Capricornis sumatraensis</i> , <i>Andrias davidianus</i> , <i>Viverridae</i>
III	森林生态系统、苗族圣地、秃杉、香果树、翠柏、马尾树、猕猴、穿山甲、林麝等 Forest ecosystem, holy land of Miao, <i>Taiwania cryptomerioides</i> , <i>Emmenopterys henryi</i> , <i>Calocedrus macrolepis</i> , <i>Rhoiptelea chiliantha</i> , <i>Macaca</i> , <i>Manis pentadactyla</i> , <i>Moschus berezovskii</i> , etc.
IV	湿地生态系统、森林生态系统、化石群 Wetland ecosystem, forest ecosystem, fossil group
V	湿地生态系统、森林生态系统 Wetland ecosystem, forest ecosystem
VI	湿地生态系统 Wetland ecosystem
VII	“梵净山”世界自然遗产地、佛教名山、森林生态系统、珙桐、钟萼木、梵净山冷杉、黔金丝猴、华南虎、云豹等 “Mount Fanjing” World natural heritage site, Buddhist mountains, forest ecosystem, <i>Davidia involucrata</i> , <i>Bretschneidera sinensis</i> , <i>Abies fanjingshanensis</i> , <i>Rhinopithecus brelichi</i> , <i>Panthera tigris amoyensis</i> , <i>Neofelis nebulosa</i> , etc.
VIII	喀斯特峡谷地貌、喀斯特峰林、沟谷季雨林、血桐、贵州苏铁 Karst canyon landform, karst fenglin, valley rainforest, <i>Macaranga tanarius</i> , <i>Cycas guizhouensis</i>

表 4 贵州省国家公园候选区潜在资源专家评分表

Table 4 Expert rating form for potential resources in candidate areas of national parks in Guizhou Province

一级指标 Firstly-level index	权重 Weight	二级指标 Secondary-level index	权重 Weight	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I <sub>1</sub>	0.460 2	I <sub>11</sub>	0.051 5	0.23	0.23	0.21	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19
		I <sub>12</sub>	0.082 0	0.59	0.57	0.54	0.48	0.48	0.47	0.50	0.48
		I <sub>13</sub>	0.091 7	0.74	0.71	0.68	0.60	0.60	0.59	0.63	0.61
		I <sub>14</sub>	0.031 2	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		I <sub>15</sub>	0.050 3	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18
		I <sub>16</sub>	0.092 0	0.74	0.72	0.69	0.60	0.60	0.59	0.63	0.61
		I <sub>17</sub>	0.061 5	0.33	0.32	0.31	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27
I <sub>2</sub>	0.262 8	I <sub>21</sub>	0.073 3	0.47	0.46	0.44	0.38	0.38	0.38	0.40	0.39
		I <sub>22</sub>	0.082 8	0.60	0.58	0.56	0.49	0.49	0.48	0.51	0.49
		I <sub>23</sub>	0.043 3	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13
		I <sub>24</sub>	0.063 4	0.35	0.34	0.33	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29
I <sub>3</sub>	0.161 0	I <sub>31</sub>	0.082 8	0.60	0.58	0.56	0.49	0.49	0.48	0.51	0.49
		I <sub>32</sub>	0.078 2	0.54	0.52	0.50	0.43	0.43	0.43	0.46	0.44
I <sub>4</sub>	0.065 0	I <sub>41</sub>	0.023 7	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		I <sub>42</sub>	0.020 3	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		I <sub>43</sub>	0.021 0	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
I <sub>5</sub>	0.051 0	I <sub>5</sub>	0.051 0	0.23	0.22	0.21	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19
总分值 Total value			1	6.04	5.83	5.56	4.87	4.87	4.81	5.15	4.94

叠加自然保护地聚集区和国家公园候选区, 具体见图 6。由图 6 可知, 贵州省 2018 年的 GDP 总量

在空间上的分布极不均匀, 总体来说呈东南向西北逐渐增加的趋势, 全省县域的平均 GDP 为

168.38 亿元。2018 年,GDP 总量最高的分别是云岩区、南明区、仁怀市、花溪区和盘州市,均在 500 亿元以上。从国家公园候选区所在范围内县域的平均 GDP 来看,国家公园候选区与经济的相关性不大,国家公园候选区大多分布在 200 亿元以下的县域。其中,贵阳-清镇区的平均 GDP 最高,为 459.37 亿元;其次是兴义-马岭河区,平均 GDP 为 267.68 亿元;关岭-西秀区、赤水-习水区和都匀-贵定-福泉区平均 GDP 都在 100 亿元以上,分别为 172.90、140.86、115.59 亿元;最小的是江口-印江区、施秉-石阡区和雷山-台江区,平均 GDP 都在 100 亿元以下,分别为 92.97、70.49、32.81 亿元。

2.3.4 候选区的人口密度 以贵州省县级行政单位 2018 年人口总量为基础,除以县域面积得到贵州省县域人口密度,进行分层设色并叠加自然保护地聚集区和国家公园候选区,具体见图 7。由图 7 可知,贵州省 2018 年人口密度高值分布主要集中在贵州中部和西北部,东南部、南部和东北部相对较低,全省县域的平均人口密度每平方千米为 393.93 人。2018 年,人口密度最高的分别是云岩区、南明区、中山区、白云区,每平方千米均在 1 000 人以上,其中云岩区最高(每平方千米为 10 359.19 人)。从国家公园候选区所在范围内县域的平均人口密度来看,人口密度与国家公园候选区的分布呈负相关关系,从生态保护的角度来看,人地关系的比例小,更有利于保护地的建立和管理。其中,贵阳-清镇区的平均人口密度最高,每平方千米为 1 610.97 人;其次是关岭-西秀区和兴义-马岭河区,平均人口密度每平方千米分别为 257.15、224.11 人;平均人口密度每平方千米在 100~200 人之间的有赤水-习水区、施秉-石阡区、都匀-贵定-福泉区、江口-印江区和雷山-台江区,每平方千米分别为 151.48、144.22、138.38、137.149、100.44 人。

### 3 贵州省国家公园试点选择

基于贵州省各类自然、人文、生态区划的分布和文献查阅(贵州省国土资源厅,2005),以及国家公园候选区的潜在资源条件,共邀请 10 位专家进行了两轮的意见征询,并按照表 2 中的评价指标对候选区进行打分,以优(10~9)、良(8~7)、

中(6~5)、差(4~0)四个等级作为评价指标的评判标准,最终根据评价指标的权重计算出候选区的量化分值,结果见表 4。由表 4 可知,分值在 5 分以上的有赤水-习水区、施秉-石阡区、雷山-台江区、江口-印江区,可以作为国家公园试点区进行推荐,其中排分最高的是赤水-习水区,可以考虑选为国家公园试点区。

赤水-习水国家公园试点区内国家级自然保护地分布聚集程度最高、优势景观资源的聚集程度好。从国家代表性来看,试点区内国家级自然保护地成立时间早,自然景观受到人为因素的破坏和扰动较少;在地貌上跨越了赤水低山河谷区和习水-务川中山峡谷区,区域内以丹霞地貌为主,地势起伏大、地形复杂多样;试点区森林覆盖率高,具有全球同纬度最广阔的常绿阔叶林带,植物多样性丰富,分布有桫欏(*Alsophila spinulosa*)、福建柏(*Fokienia hodginsii*)和红豆杉(*Taxus chinensis*)等 37 种重点保护植物和 20 多种稀有或特有植物种、29 种珍稀濒危动物(孙亚莉和屠玉麟,2004)。风景名胜区的景观组合配合好,观赏价值极高,丹霞地貌作为世界自然遗产地,具有极为重要的科学研究价值和保护意义。

从适宜性来看,国家级自然保护地种类分布齐全,共有 5 类 9 处,能够发挥国家公园的多种功能;保护地基本上呈连片分布,核密度高,重叠度大(约 45%),边界易于识别和确定;在各类自然区划中分布密集度都较高,保护地总面积高达 1 300 km<sup>2</sup>,可划入国家公园的保护地范围较广。

从国有性来看,保护地建立时间早,基础设施建设已相对成熟,后期建设投入会较少;保护地集中分布在赤水、习水两县内,同属于遵义市,资源权属清楚,土地和林地的国有性高,便于国家公园的建立和后期统一管理。

从社会可行性来看,人口密度在全省范围内较小,每平方千米均在 100~200 人之间,经济水平处于 100~200 亿元之间,建设国家公园能够免受频繁人为活动的影响并与经济相协调。

## 4 讨论与结论

### 4.1 讨论

4.1.1 关于选址 近年来,建立以国家公园为主体的自然保护地体系是一个全新的课题,在贵州省

从资源价值方面关于国家公园试点区选址的研究和讨论中,梵净山、大苗岭、赤水-习水一带的丹霞地貌等地呼声都比较高,与评分结果排名靠前的候选区基本符合,但目前具体的选址还未有定论。

本文从自然保护地的空间分布出发,以保护地优势景观资源聚集区作为国家公园候选区,综合候选区主要代表性景观资源与潜在资源的评价分析和专家评分进行国家公园的选址,得出赤水-习水区可优先选为国家公园试点区。赤水-习水国家公园试点区的建立,对于世界遗产地“中国丹霞”的研究价值和全球自然生态系统的保护具有重要意义,有利于解决赤水-习水区内多个保护地交叉重叠、多头管理的问题,有利于对该区域常绿阔叶林森林生态系统和植物多样性的保护、保育进行集中规范化管理,进一步丰富群落的植物多样性,提高其生态、社会及经济效益。但是,仅以空间分布的密集程度作为优势景观资源区来进行国家公园的选址还存在一定的局限性,在具体选址工作的实施中还需要对相应的指标进行细化。国家公园试点区选址及植物多样性保育所受的影响因素颇多,如跨省域合作、公园结构组成、景观资源整合、公园管理、统筹人地关系、政府决策以及建设资金来源等问题仍有待进一步的讨论。

4.1.2 关于植物多样性保育 赤水-习水国家公园试点区范围内植物多样性丰富,建立国家公园对植物多样性保育研究具有极为重要的生态价值和意义。为维持赤水-习水区植物物种的多样性,在国家公园建设的总体规划中要将植物多样性保育考虑进去,建议采取以下措施:(1)从赤水-习水国家公园试点区植物物种的生存现状、分布、面积、种群个体数量、群落结构、生长习性、生境状况、濒危程度、面临的主要问题及其成因等方面,对植物物种进行普查,建立植物物种数据库,为植物多样性保育的规划和管理提供科学的依据。(2)建立赤水-习水国家公园试点区的管理法规,通过地方课程教育和社区宣传等多种方式传播植物多样性的价值和意义;扩大公园试点区周边对“非植物资源”和“非消耗性植物资源”使用价值的开发和利用,改变单一以种植为主的生产格局,杜绝垦荒种植,推进退耕还林还草进程,发展珍贵中药材种植,打造生态旅游品牌,将旅游资源优势转化为经济和环境优势。(3)加强赤水-习水区植物生长环境的改善和修复,提高植物生存环境的质量,控制

毛竹生长对其他珍稀植物群落优势地位的威胁,对分布面积小的濒危植物,可专门设立保护点进行保护;在赤水-习水区建立全国性质的桫欏、楠木和水青树等珍稀濒危植物迁地保存中心和繁殖圃,采集植物的遗传物质进行迁地和离体保护;在试点区周边建立珍稀濒危植物实验圃或展览园,保护和繁育珍稀濒危植物的同时,还可以对植物多样性保育进行展览、宣传。(4)进一步加大对赤水-习水区植物物种的生长繁殖特点、生境需求和病虫害的研究,以便合理地选择甚至创造适宜植物生长的环境,更有效地实现植物多样性保育和资源可持续利用,从而促进经济社会和谐发展。

## 4.2 结论

通过对贵州省国家级自然保护地的空间分布特征进行分析,筛选出国家公园候选区,并以候选区为基础单元,对各候选区潜在资源进行分析评价,结合专家评分选出国家公园的试点区。(1)贵州省国家级自然保护地总体呈凝聚型分布,可以将保护地聚集区视为优势景观资源区进行国家公园试点进行筛选。(2)优势景观资源聚集区主要代表性资源分析和专家评分得出:分值排在前列的聚集区可以考虑作为国家公园试点区进行推荐,分值最高的赤水-习水区可优先选为国家公园试点区。(3)赤水-习水区自然条件优越、植物多样性丰富,珍稀濒危动植物物种分布数量多,保护地类型齐全、面积广、基础设施成熟、资源权属清楚,满足设立国家公园优先整合交叉重叠保护地的基本原则。

## 参考文献:

- CHEN XF, 2002. National Park system of USA and its resource criteria and the procedure of appraisal and authorization [J]. *World For Res*, 15(2): 49-55. [陈鑫峰, 2002. 美国国家公园体系及其资源标准和评审程序 [J]. *世界林业研究*, 15(2): 49-55.]
- Guizhou Provincial Department of Land and Resources, 2005. *Guizhou Province atlas* [M]. Beijing: China Cartographic Publishing House. [贵州省国土资源厅, 2005. *贵州省地图集* [M]. 北京: 中国地图出版社.]
- HOU W, 2019. Discussing the feasibility of establishing a National Park in Guizhou Province based on the resource level [J]. *J Centr S Univ For Technol (Soc Sci Ed)*, 13(4): 14-19. [侯伟, 2019. 贵州省建立国家公园的可行性—基于资源层面 [J]. *中南林业科技大学学报(社会科学)*

- 学版), 13(4): 14-19.]
- HUANG CH, GAO HY, LIAO Q, et al., 2012. Biodiversity and conservation of rare and endangered plants in Tianjingshan National Forest Park in Guangdong [J]. *J Agric Sci*, 40(24): 11936-11938. [黄春华, 高华业, 廖琦, 等, 2012. 广东天井山国家森林公园珍稀濒危植物多样性及保育研究 [J]. 安徽农业科学, 40(24): 11936-11938.]
- HUANG WL, TU YL, 1983. Vegetation zoning in Guizhou [J]. *J Guizhou Norm Univ (Nat Sci Ed)*, (1): 26-47. [黄威廉, 屠玉麟, 1983. 贵州植被区划 [J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), (1): 26-47.]
- JIN Y, AN MT, CUI XY, et al., 2019. Analysis of species abundance distribution feature and protection priority area of national protected wild plants in Guizhou Province [J]. *Guihaia*, 39(12): 1710-1723. [金勇, 安明态, 崔兴勇, 等, 2019. 贵州省国家重点保护野生植物物种丰富度分布特征及保护优先区分析 [J]. 广西植物, 39(12): 1710-1723.]
- LI QL, MA XD, SHENG Y, 2012. Analysis of spatial pattern of rural settlement in Northern Jiangsu [J]. *Geogr Res*, 31(2): 144-154. [李全林, 马晓冬, 沈一, 2012. 苏北地区乡村聚落的空间格局 [J]. 地理研究, 31(2): 144-154.]
- OUYANG ZY, WANG XK, MIAO H, et al., 2002. Discussion on the problems and countermeasures of China Nature Reserve management system [J]. *Sci Technol Rev*, (1): 49-52. [欧阳志云, 王效科, 苗鸿, 等, 2002. 我国自然保护区管理体制所面临的问题与对策探讨 [J]. 科技导报, (1): 49-52.]
- SHU M, 2018. Conception of China's National Park legal system [J]. *For Constr*, (5): 148-150. [舒旻, 2018. 中国国家公园法律体系构想 [J]. 林业建设, (5): 148-150.]
- SUN YL, TU YL, 2004. The present situation and conservation about the endangered plants and animals in the Chishui *Alsophila spinulosa* Natural Reserve [J]. *J Guizhou Norm Univ (Nat Sci Ed)*, 22(4): 22-26. [孙亚莉, 屠玉麟, 2004. 赤水桫欏自然保护区受危物种现状及保护 [J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 22(4): 22-26.]
- TANG XP, JIANG YF, LIU ZL, et al., 2019. Top-level design of the natural protected area system in China [J]. *For Resour Manag*, (3): 1-7. [唐小平, 蒋亚芳, 刘增力, 等, 2019. 中国自然保护地体系的顶层设计 [J]. 林业资源管理, (3): 1-7.]
- WANG H, 2013. Location of the National Marine Park: A case study of Changshan Islands in Dalian [J]. *J Nat Resour*, 28(3): 492-503. [王恒, 2013. 国家海洋公园选址研究——以大连长山群岛为例 [J]. 自然资源学报, 28(3): 492-503.]
- WANG LY, STEVEN H, 2014. Building a unified chinese national park system: Historical lessons learned from the United States [J]. *Geogr Res*, 33(12): 2407-2417. [王连勇, 霍伦贺斯特·斯蒂芬, 2014. 创建统一的中华国家公园体系——美国历史经验的启示 [J]. 地理研究, 33(12): 2407-2417.]
- WU JY, 2014. Study on spatial distribution characteristics of Chinese national parks [J]. *Geogr Res*, 33(9): 1747-1757. [吴佳雨, 2014. 国家级风景名胜区空间分布特征 [J]. 地理研究, 33(9): 1747-1757.]
- XUE BJ, ZHANG YJ, AN TT, et al., 2017. Discussion on national park site selection for flagship giant panda species [J]. *J Chin Urban For*, 15(2): 24-28. [薛冰洁, 张玉钧, 安童童, 等, 2017. 旗舰种大熊猫国家公园选址研究 [J]. 中国城市林业, 15(2): 24-28.]
- YAN CL, 1994. On the protection of plant diversity in karst mountain area of Guizhou [J]. *Resour Environ Yangtze Basin*, 3(2): 136-140. [严重玲, 1994. 论贵州岩溶山区植物物种多样性的保护 [J]. 长江流域资源与环境, 3(2): 136-140.]
- ZHANG XW, 2018. Establishment of natural protected area system based on national park [J]. *For Constr*, (5): 38-46. [张希武, 2018. 建立以国家公园为主体的自然保护地体系 [J]. 林业建设, (5): 38-46.]
- ZHAO Y, SHAO WL, LIU ZG, et al., 2009. Study on the diversities, protections and cultures of Orchidaceous plants in Fujian Huboliao Nature Reserve [J]. *J Fujian For Sci & Technol*, 36(2): 110-114. [赵勇, 邵伟丽, 刘志高, 等, 2009. 福建虎伯寮自然保护区兰科植物多样性与保育研究 [J]. 福建林业科技, 36(2): 110-114.]
- ZHU LY, LAN SR, XUN S, 2019. National park location in Fujian based on spatial distribution characteristics of national protected areas [J]. *Geogr Geogr Inform Sci*, 35(2): 97-103. [朱里莹, 兰思仁, 徐姗, 2019. 基于国家级保护地空间分布特征的国家公园选址研究——以福建省为例 [J]. 地理与地理信息科学, 35(2): 97-103.]

(责任编辑 蒋巧媛)